

MERCEDES

**ST 18 TEC**

**ACTROS 5 2551 L 6X2/4**

AUFTRAGSNUMMER: 196002043

VORFÜHRER

AUF ANFRAGE



## GERÄTEAUSSTATTUNG

- Aufnahme von Behälter nach DIN 30720 Teil 1 und 2, TÜV zertifiziert
- Hublast 18.000 kg
- Behälteranschlüsse vorne: mühelos versetzbar, herausnehmbar und selbstsichernd
- Intuitive und ergonomische Palfinger Funkfernsteuerung
- Teleskopsteuerung synchron und einzeln steuerbar (Ausschubweg 1.400 mm)
- Schnellgang für Hubarme beim Absetzen leerer Behälter
- 3 Kipphaken mit automatisch wirkender Hakensicherung pneumatisch betätigt inkl. Positionsüberwachung
- Plateau 4.400 mm, Gerätelänge 4.800 mm
- Containerlänge max. 4.000 mm / Containerhöhe 1.600 mm

**Verfügbarkeit: in Absprache**

## INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

Vorfürhungen, Deutschland 

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

PALFINGER GmbH

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Produktzustand

Vorfürher

Auftragsnummer

196002043

Kontaktperson

Tobias Zehentmeier

E-Mail

t.zehentmeier@palfinger.com

Telefonnummer

**004986544774141**

PRODUKT

|            |           |               |                                |
|------------|-----------|---------------|--------------------------------|
| Hersteller | Palfinger | Hubkraft      | ca. 18 to                      |
| Model      | ST 18 TEC | Behältergröße | nach DIN 30720 Teil<br>1 und 2 |
| Baujahr    | 2024      |               |                                |

FAHRZEUG

|                       |                          |                             |              |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|
| LKW Hersteller        | Mercedes                 | Schadstoffklasse            | EURO6        |
| Fahrzeugtyp           | Actros 5 2551 L<br>6x2/4 | Achsen                      | 6x2/4        |
| LKW<br>Auftragsnummer | 1355795115               | Zulässiges<br>Gesamtgewicht | 26.000 kg    |
| Baujahr               | 2024                     | Erstzulassung               | 27.06.2024   |
| Leistung              | 375 kW/510 PS            | Montageart                  | Absetzkipper |

**PS T14 TEC / PS T18 TEC**

# **PALFINGER ABSETZKIPPER**

**LIFETIME EXCELLENCE**




# LEISTUNGSSTARK UND KOMFORTABEL

Hochwertige Qualitätsprodukte aus langlebigen Komponenten und durchdachtem Design sind unser Versprechen. Darüber hinaus bieten wir Ihnen in ganz Deutschland ein flächendeckendes Servicenetzwerk mit hoch qualifizierten Servicemitarbeitern.


- Maximale Breite des Containers: 2.000 mm
- 3 verschiedene Möglichkeiten der Containersicherung
- Funkfernsteuerung und Außensteuerung serienmäßig

| Gerätetyp  | Fahrgestell (GG) | Container (max.)  |
|------------|------------------|-------------------|
| PS T14 TEC | 18 t             | 20 m <sup>3</sup> |
| PS T18 TEC | 26t              | 20 m <sup>3</sup> |




### ACTIVE LOCK

- 2 mechanische Anschläge
- seitliche, hydraulische Behälterklemmung



### COMFORT LOCK

- 2 mechanische Anschläge
- seitliche, hydraulische Behälterklemmung und hydraulische Heckverriegelung



### INTEGRAL LOCK

- 2 mechanische Anschläge
- seitliche, hydraulische Behälterklemmung sowie hydraulische Heck- und Frontverriegelung



### FUNKFERNSTEUERUNG

- intuitive Funkfernsteuerung mit Display

## QUALITÄT UND ZUVERLÄSSIGKEIT

Für maximale Zuverlässigkeit werden Komponenten härtesten Belastungs- und Funktionstests ausgesetzt. So können wir unseren Kunden Produkte von höchster Qualität und Bedienerfreundlichkeit anbieten.

- Bi-Speed & Eilgang
- Hochauskippeinrichtung
- Kunststoffgleitpakete an Teleskoparmen und Heckabstützungen
- Hochwertiges Lackier- und Montagekonzept (POP & SAM)
- Rutschfester Boden aus korrosionsbeständigem Stahl (Magnelis®) oder Aluminiumboden
- automatische Drehzahlenhebung und Motor Start-Stopp-Einrichtung

## LÖSUNGEN FÜR DEN SICHEREN BETRIEB

PALFINGER legt bei seinen Produkten höchste Priorität auf Sicherheit und Handhabung. So kann sich der Fahrer ganz auf das Be- und Entladen seiner Container konzentrieren.

- Komfortabler heckseitiger Zugang
- PALCOVER Abdecksystem
- Hydraulische Containerverriegelung
- Gesicherte Kettenverkürzer
- Überlastwarnung
- Integrierter, geprüfter Unterfahrschutz
- DIN und TÜV-Zertifizierung
- Kipphaken mit pneumatischer Verriegelung
- 6 Zurrpunkte zur Sicherung verschiedener Lasten
- Spiegel

## EINFACHE UND SCHNELLE BEDIENUNG

Die ergonomischen Steuerungsmöglichkeiten bieten dem Fahrer besten Bedienkomfort. Auftritte seitlich und hinten mit Haltegriff erleichtern dem Fahrer den Aufstieg auf das Plateau.

- Stützen und Teleskope sind synchron oder einzeln steuerbar
- Funkfernsteuerung und vollwertige Außensteuerung für alle Funktionen
- Containeranschlüge mit Autolock-System, einfache Einhandbedienung
- Kettenaufhängung an den Teleskoparmen
- Heckseitiger und seitlicher Aufstieg mit Haltegriff

## VIELE OPTIONEN FÜR MAXIMALE FLEXIBILITÄT

Durch die große Auswahl an Optionen und Erweiterungsmöglichkeiten, kann sich der Kunde den PALFINGER Absetzkipper genau auf seine Bedürfnisse anpassen oder zusammenstellen.

- Verschiedene Arten von Abstützungen:
  - Fest
  - Verstellbar
  - Rollenabstützung
- Kurzes oder langes Armsystem
- 6 Zurrösen
- Hochauskippeinrichtung
- Fahrerhausschutz
- Netzbox und Werkzeugkasten
- Stauwanne mit Abdeckung
- Anhängerhydraulik
- PALCOVER Abdecksystem

**PALFINGER GmbH**  
Feldkirchener Feld 1  
83404 Ainring  
T 08654 477-0  
F 08654 477-4000  
info@palfinger.de

**PALFINGER.DE**