

M250 DIÉSEL ENCHUFABLE

NÚMERO DE REFERENCIA: XXXXXXXXXX

DISPONIBLE



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

La BG-Lift M250 Diesel es una mini grúa compacta y robusta, diseñada para satisfacer los desafíos de levantamiento en proyectos exigentes, tanto en interiores como en exteriores. Combina una gran capacidad de carga con un diseño versátil y maniobrable, ideal para trabajos en espacios reducidos o de difícil acceso.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Información del lugar

PALFINGER IBÉRICA, 28830 - España 

Vendedor

PALFINGER IBÉRICA

Disponibile

Disponibile

Disponibile en

24.07.2025

Número de Referencia

XXXXXXXXXX

Email

dpt-comercial@palfinger.com

j.perez@palfinger.com

Teléfonos de Contacto

0034916088000

0034916088024

Características principales:

- Motor diésel y eléctrico enchufable: Potente motor Kubota diésel adecuado para trabajos prolongados en exteriores o en entornos donde no se requiere operación eléctrica. Además incluye un motor eléctrico ABB que puede funcionar enchufado a la red eléctrica 220V monofásica.
- Medidas: 1760 x 780 x 3240 (mm) (Alto x Ancho x Largo) (Peso propio: 2420 Kg)
- Alta capacidad de carga: A pesar de su tamaño compacto, cuenta con una excepcional capacidad de elevación de hasta 2500 kg, apta para proyectos exigentes.
- Accesorios: Incluye cabrestante Rotzler para 900 (Kg), JIB hidráulico, accesorios de gancho tipo pico de pato para Jib y brazo principal.
- Control remoto avanzado: Permite un manejo seguro y preciso, maximizando la eficiencia y reduciendo riesgos.

Fabricante	BG LIFT
Modelo	M250 Diésel Enchufable
Año de Construcción	2025

Capacidad máxima de carga	2500 (Kg)
Horas de Trabajo	0 (h) Maquina Nueva
Alcance Máximo	16 (m)

*Sujeto a venta previa y cambios.



M250

PALFINGER

M250

GAMA M

M 250



Dimensiones (A x L x P): 1,76 x 0,78 x 3,24 m

Peso (excluyendo accesorios): 2420 kg

Capacidad de elevación: 2500 kg

Alcance máximo con Jib hidráulico (opcional): 12,85 m

Altura máxima de elevación con Jib hidráulico (desde el suelo): 16,00 m

Altura máxima de elevación (cabrestante subterráneo): -62,5 m



M250. Grúa compacta.


M250, la atención dada al estudio de las formas y la línea exclusiva en su diseño. La armonía estética y funcional en un gran proyecto tecnológico. Una grúa sólida, equipada con tecnologías avanzadas, materiales y componentes de primera calidad, para obtener el mejor rendimiento global. Construida para interiores y uso al aire libre en espacios limitados y edificios de difícil accesibilidad. Las dimensiones y peso ligero, combinado con una

maniobrabilidad de precisión milimétrica, permiten trabajos rápidos y menos invasivos.


Potencia:

- 1250 kg capacidad de carga a 10,40 mt. altura, con brazo en posición vertical
- 650 capacidad de carga a 16,00 mt. altura, con pluma y pivote en posición vertical


M 250 + Jib



M 250 + Cesta



Los datos técnicos pueden ser modificados sin previo aviso



Los datos técnicos pueden ser modificados sin previo aviso